

cnpj: 32.421.603/0001-53

CATÁLOGO



BTK
SOLUTIONS

Inovar para **salvar vidas**

Vamos iniciar



2025

SIRENES

notificação e prevenção **salva vidas**

As sirenes BTK SOLUTIONS são confeccionadas em aço e polímero ABS de alta resistência, unindo alta performance à **confiança** de que seu ambiente estará seguro e preparado.

contato@btk.solutions



Personalizável



Conexão com wi-fi

IP

**Robustez e
resistencia**



**3 anos de
garantia**






SKU: BTK-HEXO ➔

SIRENE ELETRO-DIGITAL MODULAR DE LONGO ALCANCE

Uso: Alerta de evacuação, sinalização de emergência municipal e industrial.

Tensões disponíveis: 24 VDC / 48 VDC / 110/220 VAC

Alcance: Cobre grandes áreas com 132 dB @ 2 m e alcance de até **6 km** @ 60 dB.



SKU: BTK-SR5123 ➔

SIRENE ELETRO-DIGITAL INDUSTRIAL DE MÉDIO ALCANCE

Uso: Evacuação, alarmes operacionais, sinalização de risco em ambientes brutos.

Tensões disponíveis: 24 VDC / 48 VDC / 110/220 VAC

Alcance: Cobre grandes áreas com 129 dB @ 1 m e alcance de até 3 **km** @ 60 dB.



IP54

SKU: BTK-SR4000 ➔

SIRENE ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE ALTA POTÊNCIA

Uso: Alerta programado, evacuação, sinalização de risco e organização de processos

Tensões disponíveis: 12VDC / 24VDC / 48VDC / 110–220VAC

Alcance: Cobre pequenas e médias áreas com 127 dB @ 1 m de pressão sonora e alcance de até 700 metros.



IP55

SKU: BTK-SR4030 ➔

SIRENE ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE MÉDIO ALCANCE

Uso: Evacuação, alarmes operacionais, sinalização de risco em áreas externas ou internas expostas

Tensões disponíveis: 12VDC / 24VDC / 48VDC / 110–220VAC

Alcance: Cobre médias áreas com pressão sonora de 127 dB a 1 metro e alcance estimado de até 1.000 metros em campo aberto.



IP66

SKU: BTK-SR4070 ➔

SIRENE ELETRÔNICA MULTISSOM ROBUSTA

Uso: Evacuação, alarmes operacionais, sinalização de risco em áreas externas ou internas expostas

Tensões disponíveis: 12VDC / 24VDC / 48VDC / 110–220VAC

Alcance: Cobre médias áreas com pressão sonora de 126 dB a 1 metro e alcance estimado de 700 metros.



SKU: BTK-SR8310 →

SIRENE DIGITAL VOCALIZADA DE LONGO ALCANCE

Uso: Sinalização e alertas eficazes para desastres, sinistros e eventos críticos.

Tensões disponíveis: 12VDC / 24VDC / 48VDC / 110–220VAC

Alcance: Cobre médias e grandes áreas com pressão sonora de 127 dB a 1 metro e alcance estimado de 1 Km.

SINALIZADOR AUDIOVISUAL

Sinalizadores audiovisuais resistentes a ambientes agressivos, desenvolvidos para entregar potencia e confiabilidade, atrelado a **tecnologia e inovação**, com possibilidade de integração a sistemas IoT e acionamento remoto.



SKU: BTK-SRZGDR1 ➔

SIRENE AUDIOVISUAL ROBUSTA PARA AMBIENTES ADVERSOS.

Uso: Sinalização de advertência, aviso de acidentes e sinistro, alerta de área de risco.

Tensões disponíveis: 12VDC / 24VDC / 48VDC / 110–220VAC

Alcance: Cobre médias áreas localizadas com pressão sonora de 115 dB a 1 metro e alcance estimado de 500 metros.



IP54

SKU: BTK-SRZ3900 ➔

SIRENE AUDIOVISUAL PARA ALERTA INSTANTÂNEO

Uso: Alerta instantâneo, status de máquinas, movimentação de cargas, alerta de risco.

Tensões disponíveis: AC (110-220 Vca) e DC (12-24 Vcc)

Alcance: Cobre médias áreas localizadas com pressão sonora de 117 dB a 1 metro e alcance estimado de 500 metros.



SKU: BTK-SRZ4322 ➔

SISTEMA DE VIGILÂNCIA AUTÔNOMA INTELIGENTE

Uso: Alerta anti-intrusão, alarme contínuo, evacuação de emergência.

Tensões disponíveis: AC (110-220 VAC)

Alcance: Cobre áreas localizadas com pressão sonora de 130 dB a 1 metro e alcance estimado de 700 metros.

SINALIZADOR VISUAL

Sinalizadores resistentes, para operações **mais seguras.**





IP66



SKU: BTK-SZ490



SINALIZADOR AJUSTÁVEL ARTICULADO INDUSTRIAL

Uso: Indicar status de operação, orientar fluxo de trabalho, sinalização de segurança industrial

Tensões disponíveis: 110/220VAC | VDC

Cores: Disponível em vermelho, âmbar e verde.



IP55

SKU: BTK-SZ590




SINALIZADOR VISUAL COM PROJEÇÃO LINEAR PARA MÁQUINAS

Uso: Delimitação de zona de segurança, marcação de área de perigo e indicação de emergência

Tensões disponíveis: AC 110/220V ou DC 12/24V

Cor: Vermelho



IP55

SKU: BTK-SZ705




SINALIZADOR VISUAL ROBUSTO INDUSTRIAL

Uso: Sinalização de máquinas ou sistemas em operação, alerta de evacuação e parada de linha.

Tensões disponíveis: AC 110/220V ou DC 12/24V

Cores: Vermelho, Ambar, Azul e Verde.



contato@btk.solutions



+55 (41) 3385-7134